


本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	1. c/#WH	
		回数	結果
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレー法	3回	4※/4※/4※
		5回	4※/4※/4※
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレー法 洗濯後	10回	4※/4※/4※
		15回	4※/4※/4※
		20回	4※/4※/4※
		3回	3※/3※/3※
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレー法 ドライ後	5回	3※/3※/3※
		10回	3※/3※/3※

備考:
 <はっ水度>洗濯処理: JIS L 1092 6.2.1 c) 4) ドライクリーニング処理: 商業ドライ 石油系 タンブル
 ※組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます



納入先	会社名	
	地区・店名	MD
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国 3-2-1-5 (TEL) 0336335561
品名・品番	担当者	織田 博史
	品名	Proof PLUS α (プルーフ プラス アルファ) ニット
判定	品番	SE0017 14G-2Pミラリア* 色数 1
	添付白布	
	適用規格	_____
定	製品検査	_____
	生地検査	_____
	発行	2017年 4月25日
受付	2017年 4月12日	No. 30117000473-1 (完)
	発行	

一般財団法人
ボークン品質評価機構
 東京事業所

発行者 香取
 発行者 権野

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検	項目	試験方法\試料No.	1. c/#WH					
	査	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法	4※/4※/4※				
3回				4※/4※/4※				
はっ水度(級)		JIS-L-1092 スプレ法 洗濯後	5回	4※/4※/4※				
			10回	4※/4※/4※				
			15回	4※/4※/4※				
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 ドライ後	20回	4※/4※/4※					
		3回	3※/3※/3※					
		5回	3※/3※/3※					
			10回	3※/3※/3※				
結								
果								

備考:
 <はっ水度>洗濯処理: JIS L 1092 6.2.1 c) 4) ドライクリーニング処理: 商業ドライ 石油系 タンブル
 ※組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます

生地見本	1. c/#WH						
------	----------	--	--	--	--	--	--

納入先	会社名	
	地区・店名 MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国 3-2-1-5 (TEL) 0336335561
品名・品番	担当者	織田 博史
	Proof PLUS α (プルーフ プラス アルファ) ニット SE0017 14G-2Pコム 色数 1	
判定	添付白布	
	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
定	一般財団法人 ボークン品質評価機構 東京事業所	発行担当者 香取
		発行責任者 宝崎
受付	2017年 4月12日	No. 30117000472-1 (完)
発行	2017年 4月25日	

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1. c/#HW						
	検	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法	ナジナル	3◇/3◇/3◇				
3回				3◇/3◇/3◇					
はっ水度(級)		JIS-L-1092 スプレ法 洗濯後	5回	3◇/3◇/3◇					
			10回	3◇/3◇/3◇					
			15回	3◇/3◇/3◇					
査	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 トライ後	3回	3◆/3◆/3◆					
			5回	3◆/3◆/3◆					
			10回	2◆/2◆/2◆					
結									

備考:
 ◇組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます。
 ◆裏面への漏れ現象が認められます。
 洗濯処理: JIS L 1092 6.2.1 c) 4) 3回/5回/10回/15回/20回繰り返し
 トライ処理: 商業ドライ 石油系 タンク乾燥 3回/5回/10回繰り返し



納入先	会社名	
	地区・店名	MD
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国 3-2-1-5 (TEL) 0336335561
品名・品番	担当者	織田
	Proof PLUS	α (プルーフラスアルファ)
判定	16G-3P 天竺	色数 1
	添付白布	
	適用 規格	_____
判定	製品 検査	_____
	生地 検査	_____
	発行 担当者	宮田
判定	発行 責任者	東京事業所
	1. c/#HW	
	受付	2017年 3月28日
発行	2017年 4月12日	No. 30116049557-1 (完)