本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

検査結果	項　目	試験方法＼試料No.		1.①PCR07 ホワイト	2.②PCR07 ホワイト				
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法		4*/4*/4*	4*/4*/4*				
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 洗濯後	3回	4*/4*/4*	3/3/3				
			5回	4*/4*/4*	3/3/3				
			10回	3*/3*/3*	3/3/3				
			15回	3*/3*/3*	3/3/3				
			20回	3*/3*/3*	3/3/3				
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 ﾄﾞﾗｲ後	3回	4*/4*/4*	4*/4*/4*				

備考:
<はっ水度>洗濯処理：JIS L 1092 6.2.1 c) 吊干し
ﾄﾞﾗｲ処理：JIS L 1092 6.2.2 b) 4)
*組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます。

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国３－２１－５ (TEL) 0336335561
	担当者	汪
品名・品番	ﾌﾟﾙｰﾌﾌﾟﾗｽｸﾘｱ ①14G-2P 天竺　②14G-2P ｺﾞﾑ　色数 2	
添付白布		

判定		
	適用 規格	―――
	製品 検査	―――
	生地 検査	―――

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
東京試験センター

発行担当者　高橋
発行責任者　益田

受付　2022年 8月25日
発行　2022年 9月 8日

No. 30122024734-1 (完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。