

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8	
			タイラント								
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色								
			汚染 液汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色							
			アルカリ	汚染 変退色							
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
			湿潤								
	水(級)	JIS L 0846	変退色								
			汚染								
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色								
汚染 液汚染											
色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染									
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法(A-A <sub>0</sub> )											
寸法変化率(%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウエール								
	ドライ法(石油系)	JIS L 1096 J-2法 自然乾燥	ウエール								
			コース								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	ウエール								
手洗い法	JIS L 0217 106法 平干し	ウエール									
		コース									
滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法(荷重117.7N)	好方向									
破裂強さ(KPa)	JIS L 1096 ミュレン形法										
引張強さ/伸び率(N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	タテ									
		ヨコ									
引裂強さ(N)	JIS L 1096 ベンジユラム法	タテ									
		ヨコ									
ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間	4.5*								
		5時間	4.0**								

備考 \* やや毛羽乱れあり \*\* 毛羽乱れあり

依頼者指定項目

生地	1	2	3	4	5	6	7	8
白								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	〒130-0026 東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	タイラント 品番 色数 1点
依頼書記載混用率(%)	モヘア 70 絹 30	

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色)・不合格(色)
	ホルムアルデヒド	合格(色)・不合格(色)
	物性	合格・不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	平成25年11月7日
発行	平成25年11月15日 報告書No. TO-308809-⑤
処理	受付 担当 確認   
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布

混用率(%)	
JIS L 1030-2	

試(東)様式 TO-5-1-1



MENKEN MENKEN

染色堅牢度・物性試験成績表


No. TO-308809


受付日

平成25年11月7日

依頼者	丸安毛糸 (株)	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター	担当者	責任者
品名 品番	①エアシルバー ②グラデイス ③ヌーナ ④グレース ⑤タイト ⑥フェータ			

試験方法	試料	5 ⑤タイト
------	----	--------

ピリング	JIS L 1076 A法 3時間	
------	-------------------------	---

ピリング	JIS L 1076 A法 5時間	
------	-------------------------	--