

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。


# 生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1 緑	2	3	4	5	6	7	8
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色									
		汚染 液汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
		アルカリ	汚染 変退色 汚染								
堅牢度	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミュール形法	700以上								
	ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間	(1.5)							
			5時間	(1.0)							
	スナッグ(級)	JIS L 1058 D-1法 40番研磨布	1時間	2.0							
染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色									
		汚染 液汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
		アルカリ	汚染 変退色 汚染								
堅牢度	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミュール形法									
	ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間								
			5時間								
	スナッグ(級)	JIS L 1058 D-1法 40番研磨布	1時間								

備考 ( )は基準未達

生見本	依頼者指定項目							
	1 緑	2	3	4	5	6	7	8
	10	11	12	13	14	15	16	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	片野
	品名	1/2.7 MALIBO MIX マリボミックス 品番 YS0618 3G-1P天竺 色数 1点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ 65 ナイロン 19 羊毛 16	
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター <small>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5</small> TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年1月12日	
発行	2024年1月17日 報告書No. TO-2400291-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1