

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検	項目	試験方法\試料No.	1. ①PSE07 WH ITE		2. ②PSE07 WH ITE	
査	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレー法		3/3/3	3*/3*/3*	
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレー法 洗濯後	3回	3/3/3	3/3/3	
			5回	3/3/3	3/3/3	
			10回	3/3/3	3/3/3	
			15回	3/3/3	3/3/3	
20回	3/3/3	3/3/3				
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレー法 ドライ後	3回	3/3/3	3/3/3		
結						
果						

備考:
 <はっ水度>洗濯処理: JIS L 1092 6.2.1 c) 吊
 ドライ処理: JIS L 1092 6.2.2 b) 4)
 *組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます。

生 見 本	1. ①PSE07 WHITE	2. ②PSE07 WHITE			

納 入 先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納 入 者	納入者コード	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 (TEL) 0336335561
	担当者	片野
品 名 ・ 品 番	Proof PLUS STRETCH ECO	
	①16G-2P PLAIN STITCH ②16G-2P MILANO RIB	色数 2
	添付白布	
判 定	適用 規格	_____
	製品 検査	_____
	生地 検査	_____
一般財団法人 ボーケン品質評価機構 東京試験センター		発行 担当者 高橋 発行 責任者
受付	2022年12月 9日	No. 30122040992-1 (完)
発行	2022年12月15日	