


※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対する
ものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法	生地	1 ①S.GRAY	2 ②BLACK	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
	洗濯(級)	JIS L 0844	変退色								
		A-2号	汚染								
			液汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	変退色								
		酸 アルカリ	汚染								
			変退色								
	摩擦(級)	JIS L 0849	乾燥								
		Ⅱ形	湿潤								
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変退色								
物性	水(級)	A-1法	汚染								
			液汚染								
	汗耐光(級)	JIS L 0888 B法	変退色								
	色泣き(級)	大丸法Ⅰ法	汚染								
	色泣き(級)	大丸法Ⅱ法準用(石油系)	汚染								
	ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法(ppm)										
	浸せき法	JIS L 1096	ウェール								
		D法	コース								
	ドライ法(石油系)	JIS L 1096	ウェール								
	プレス法	JIS L 1096	ウェール								
備考	洗濯	JIS L 1930	ウェール								
		C4M法 タンブル乾燥	コース								
	滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096	タテ方向								
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096	ヨコ方向								
	引張強さ/伸び率(N/%)	JIS L 1096	タテ								
		ストリップ法	ヨコ								
	引裂強さ(N)	JIS L 1096	タテ								
	接触冷温感(W/cm ²)	ベンジウム法	ヨコ								
		JIS L 1927	裏面	0.101	0.101						
	備考										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	①2/48 NOBLE48 ②2/60 NOBLE60 品番 ①SI0150 ②SI0151 色数 2点
依頼書記載混用率(%)		毛 100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年8月1日	
発行	2025年8月6日 報告書No. TO-2506652-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-1-1

依頼者指定項目											
生地	1 S.GRAY	2 BLACK	3	4	5	6	7	8			
本											

KEEN MENKEN MENKEN