

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色								
			汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色							
			汚染								
			アルカリ	変退色							
			汚染								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
			湿潤								
寸法変化率(%)	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色								
			汚染								
			液汚染								
	水(級)	JIS L 0846	変退色								
			汚染								
	汗耐光(級)	JIS L 0888 B法	酸	変退色							
		JIS L 0848 人工汗液	アルカリ	変退色							
	色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染								
	色泣き(級)	大丸法 II 法準用(石油系)	汚染								
	ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法(ppm)										
物理性	浸せき法	JIS L 1096 D法	ウエール								
			コース								
	ドライ法(石油系)	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥	ウエール								
			コース								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	ウエール								
			コース								
	洗濯	JIS L 1930 C4H法 平干し	ウエール								
			コース								
	滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法(荷重49.0N)	タテ方向								
			ヨコ方向								
物性	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミュレン法									
	引張強さ/伸び率(N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	タテ								
			ヨコ								
	ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間	3.0							
性			5時間	2.5							
	接触冷温感(W/cm ²)	JIS L 1927	裏面								

備考											
依頼者指定項目											
生地	1 gray	2	3	4	5	6	7	8			
見本											
色	gray										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	劉
	品名	1/8 SPUGNA SETA
		品番 AX0148
依頼書記載混用率(%)	色数 1点	
	毛絹	52 48
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年7月8日	
発行	2026年7月10日 報告書No. TO-2605725-①	
処理	受付	担当
	吉明地	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

